



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО**

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР195/2.Н.00231  
*(номер сертификата соответствия)*

025760  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

*(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК «ГРАС-Калуга»  
 (ООО «ДСК «ГРАС-Калуга»)  
 Адрес: 249070, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Маклино,  
 ул. Промышленная, д.1. стр. 1. ОГРН: 1074011000018.  
 Телефон: 8 (48431) 5-94-80, факс: 8 (48431) 5-94-80, e-mail: info@bonolit.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК «ГРАС-Калуга»  
 (ООО «ДСК «ГРАС-Калуга»)  
 Адрес: 249070, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Маклино,  
 ул. Промышленная, д.1. стр. 1. ОГРН: 1074011000018.  
 Телефон: 8 (48431) 5-94-80, факс: 8 (48431) 5-94-80, e-mail: info@bonolit.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты» 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ

ЮАБО.RU.ОС.ПР.195/2 до 02.07.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, толщиной не менее 75 мм (марка по средней плотности не ниже D500, класс по прочности на сжатие не ниже В2,5), выпускаемые по ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)  
**23.61.11.141**  
 код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости несущей конструкции, выполненной из блоков – EI 240.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 17-06-23/1ДС от 23.06.2017 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты». Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.177/2 до 02.07.2018 г

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

ГОСТ 31360-2007.  
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСР.RU.0001.P390502 от 24.05.2017 г. выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ ТЕСТ».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 29.06.2017 г. по 28.06.2022 г.



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
**органа по сертификации**)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

*О.Н. Корольченко*  
 О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

*И.Ф. Житенко*  
 И.Ф. Житенко