

Москва: +7 (499) 112-33-76 Смоленск: +7 (4812) 548-777 Брянск: +7 (4832) 300-007

**Минск:** +375 (29) 630-66-09 **Брест:** +375 (29) 532-33-76

В. Новгород: +7 (920) 150-77-00

## Краткие технические характеристики – размеры, вес и нормы упаковки «Изделия для навесных фасадных систем White Hills » ТУ 5746-006-75244702-2013

## Изменения на 14.02.2020 год.

Наименование коллекции	ед.изм.	Размер фактуры		Шов	Толщина,	Bec,	Норма упаковки, кв.м./пог.м./шт.
		Высота,	Длина, мм	мм	мм	кг	Коробок/объем на паллете
F300-00 - F304-90 Изделие для НФС «Лондон брик» (London brick), плоскостной	КВ.М.	65	240	7	25-27	47	0,47 кв.м./26 шт. 45 коробок./21,15 кв.м.
F300-05 - F304-95 Изделие для НФС «Лондон брик» (London brick), угловой	пог.м.	65	120(+7)/240 - левый 120/240(+7) - правый	7	25-27	16,1	1,73/24 шт. 30 коробок/51,90 пог.м.
F340-00 - F349-90 Изделие для НФС «Лондон брик II» (London brick II), плоскостной	KB.M.	67	253	7	25-27	47	0,50 кв.м./26 шт. 40 коробок/ 20 кв.м.
F340-05 - F349-95 Изделие для НФС «Лондон брик II» (London brick II), угловой	пог.м.	67	123(+7)250 - левый 120/253(+7) - правый	7	25-27	16,6	1,48 пог.м./20 шт. 30 коробок/44,4 пог.м.
F305-00 - F309-90 Изделие для НФС «Бремен брик» (Bremen brick), плоскостной	КВ.М.	65	198	7	25-27	48,7	0,39 кв.м./26 шт. 45 коробок/17,55 кв.м.
F305-05 - F309-95 Изделие для НФС «Бремен брик» (Bremen brick), угловой	пог.м.	65	98(+7)/205 - левый 100/207(+5) - правый	7	25-27	13,6	1,87 кв.м./26 шт. 30 коробок/56,10 пог.м.
F400-00 - F404-90 Изделие для НФС «Толедо» (Toledo), плоскостной	КВ.М.	75	293	7	30	47	0,18 кв.м./7 шт. 90 коробок/16,2 кв.м.
F400-05 - F404-95 Изделие для НФС «Толедо» (Toledo), угловой	пог.м.	75	118(+7)/270 - левый 120/268(+7) - правый	7	30	18,3	0,33 пог.м./4 левые/0,33 пог.м./ шт.правые 90 коробок/29,7 пог.м.
F395-00 - F399-90 Изделие для НФС «Хорн Брик» (Hoorn Brick), плоскостной	КВ.М.	67	253	7	25-27	50	0,50 кв.м./26 шт. 40 коробок/ 20 кв.м.
F395-05 - F399-95 Изделие для НФС «Хорн Брик» (Hoorn Brick), угловой	пог.м.	67	123(+7)/255 - левый 125/253(+7) - правый	7	25-27	18,3	1,48 пог.м./20 шт. 30 коробок/44,4 пог.м.



Москва: +7 (499) 112-33-76 Смоленск: +7 (4812) 548-777 Брянск: +7 (4832) 300-007 **В. Новгород:** +7 (920) 150-77-00 **Минск:** +375 (29) 630-66-09 **Брест:** +375 (29) 532-33-76

Наименование коллекции	ед.изм.	Размер фактуры		Шов	Толщина		Норма упаковки, кв.м./пог.м./шт.
		Высота, мм	Длина, мм	, , MM MM		Вес, кг	Коробок/объем на паллете
F370-00 - F374-90 Изделие для НФС «Норвич брик» (Norwich brick), плоскостной	кв.м.	85	283	7	27	47- 49	0,38 кв.м./14 шт. 64 коробок/24,32 кв.м.
F370-05 - F374-95 Изделие для НФС «Норвич брик» (Norwich brick), угловой	пог.м.	85	137/283(+7) - левый 135(+7)/280 - правый	7	27	17,5	1,47 кв.м./16 шт. 24 коробки/35,28 пог.м.
F370-00 - F374-90 Изделие для НФС «Норвич брик II» (Norwich brick II), плоскостной (со швом)	KB.M.	85	283	7	27	50	0,175 кв.м./7 шт. 112 коробок/19,6 кв.м.
F370-05 - F374-95 Изделие для НФС «Норвич брик II» (Norwich brick II), угловой (со швом)	пог.м.	85	137/283(+7) - левый 135(+7)/280 - правый	7	27	22	1,38 кв.м./16 шт. 24 коробки/33,12 пог.м.
F380-00 – F384-90 Изделие для НФС «Остия брик» (Ostia Brick), плоскостной (со швом)	KB.M.	51	403	7	30-32	59,6	0,4 кв.м./16 шт. 36 коробки/14,4 кв.м.
F380-05 – F384-95 Изделие для НФС «Остия брик» (Ostia Brick), угловой (со швом)	пог.м.	51	155/355(+7) - левый 150(+7)/360 - правый	7	30-32	28,3	0,6 кв.м./10 шт. 36 коробки/21,6 пог.м.
F410-00 - F414-90 Изделие для НФС «Шинон» (Chinon), плоскостной	KB.M.	150	170, 200, 250, 270, 300	7	30-35	60,8	0,58 кв.м./15 шт. 30 коробок/17,4 кв.м.
F410-05 - F414-95 Изделие для НФС «Шинон» (Chinon), угловой	пог.м.	150	113(+7)/205 - левый 115/198(+7) - правый	7	30-35	16,8	1,73 пог.м./11 шт. 30 коробок/51,90 пог.м.
F435-00 - F439-90 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (20*10 см), плоскостной	KB.M.	95	197	7	36-43	70	0,17 кв.м./8 шт. 80 коробок/13,6 кв.м.
F430-00 - F434-90 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (40,2*20 см), плоскостной	КВ.М.	200	400-402	7	30-42	67,8	0,425 кв.м./5 шт. 36 коробок/15,3 кв.м.
F430-01 - F434-91 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (20 см), торцевой	пог.м.	200	38/197(+7) — левый 38/405(+7) - левый 38/207 - правый 38/412 - правый	_	30-42	20,7	1,104 пог.м./5,3 шт.
				7			36 коробок/39,75 пог.м.
F430-05 - F434-95 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (20 см), угловой	пог.м.	200	140/348 - левый 143/345 - правый	7	30-42	32,7	1,04 пог.м./5 шт. левые/1,04 пог.м./5 шт. правые 24 коробки/24,96 пог.м.
F550-00 - F554-90 Изделие для НФС «Тиволи» (Tivoli), плоскостной	KB.M.	200-201	400-402	5	28	54- 56	0,672 кв.м./8 шт. 24 коробки/16,128 кв.м.



Москва: +7 (499) 112-33-76 Смоленск: +7 (4812) 548-777 Брянск: +7 (4832) 300-007 **В. Новгород:** +7 (920) 150-77-00 **Минск:** +375 (29) 630-66-09 **Брест:** +375 (29) 532-33-76

Наименование коллекции	ед.изм.	Размер фактуры		Шов	Толщина		Норма упаковки, кв.м./пог.м./шт.
		Высота, мм	Длина, мм	, MM	, MM	Вес, кг	Коробок/объем на паллете
F550-01 - F554-91 Изделие для НФС «Тиволи» (Tivoli), торцевой, левый	пог.м.	200	25/198(+5) — левый 25/400(+5) - левый	5	25	16,2	2,46 пог.м./12 шт.
			25/203 — правый 25/405 - правый				24 коробки/59,04 пог.м.
F230-00 - F234-90 Изделие для НФС «Каскад Рейндж»	74D 17	95	275 225 150	0	20.22	53,6	0,36 кв.м./15 шт.
(Cascade Range), плоскостной	KB.M.	95	375, 225, 150		20-32		48 коробок/17,28 кв.м.
F230-05- F234-95 Изделие для НФС «Каскад Рейндж»	пог.м.	95	95/195; 100/195; 105/195	0	20-32	13,5	0,57 пог.м./6 шт.
(Cascade Range), угловой	HOL.M.						80 коробок/45,60 пог.м.
F200-00 - F204-90 Изделие для НФС «Фьорд Лэнд»	КВ.М.	100	200, 300, 500	0	8,5-53	71,5	0,4 кв.м./12 шт.
(Fjord Land), плоскостной	KD.M.	100	200, 300, 300	Ů	0,5 55	71,3	24 коробки/9,6 кв.м.
F200-05 - F204-95 Изделие для НФС «Фьорд Лэнд»	пог.м.	100	100/300	0	8,5-53	24,9	1,1 пог.м./11 шт.
(Fjord Land), угловой	nor.w.	100	100/300	Ů	0,5 55	21,5	24 коробки/26,4 пог.м.
F100-00 – F104-90 Изделие для НФС «Кросс Фелл»	КВ.М.	100	200, 300, 500	0	8,5-55	75,8	0,35 кв.м./10-11 шт.
(Cross Fell), плоскостной	10		200, 200, 200		0,0 00	,,,,	24 коробки/8,4 кв.м.
F100-05 – F104-95 Изделие для НФС «Кросс Фелл»	пог.м.	100	100/290	0	8,5-55	26,2	1 пог.м./10 шт.
(Cross Fell), угловой							24 коробки/24 пог.м.
F150-00 - F154-90 Изделие для НФС «Уайт Клиффс»	КВ.М.	з.м. 100	200, 300, 500	0	32-65	75- 77	0,35 кв.м./10-11 шт.
White Cliffs), плоскостной							24 коробки/8,4 кв.м.
F150-05 - F154-95 Изделие для НФС «Уайт Клиффс»	пог.м.	100	115/271, 130/321	0	32-65	28,7	0,8 пог.м./8 шт. левые/0,8 пог.м./8 шт. правые
(White Cliffs), угловой	1101	100					24 коробки/19,2 пог.м.